

DRZWI **WIELUSIŃSCY**

PRAWE LEWE OBROTOWE !!!



KATALOG DRZWI

O firmie

Firma Grupa Wielusińscy jest wiodącym dystrybutorem drzwi wewnętrznych w Polsce. 15-letnia historia firmy oraz pozytywna ocena partnerów handlowych dała jej trwałą i pewną pozycję na rynku krajowym. Systematyczna praca i właściwe zarządzanie firmą sprawiło, iż jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się dystrybutorów drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce.

Rozwój

W początkowym okresie działalności dystrybuowaliśmy na masową skalę drzwi wewnętrzne lakierowane i ościeżnice stałe. Dziś wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom i oczekiwaniom klientów dokonaliśmy szeregu inwestycji i uruchomiliśmy linię dystrybucji drzwi modułowych, szklanych oraz ościeżnic regulowanych.

Oferta

- Naszym klientom oferujemy przede wszystkim:
- konkurencyjne ceny
 - szybką i terminową realizację zamówień
 - najwyższą jakość produktów.

DRZWI WIELUSIŃSCY

PRAWE LEWE OBROTOWE !!!



ul. Krakowska 80
26-800 Białobrzegi



Tel: 601 800 550
Biuro: 786 200 406




GRUPA
WIELUSIŃSCY
Artur Wielusiński



drzwi@wielusinscy.pl


Linia Basic

Drzwi modułowe to przede wszystkim stabilna konstrukcja oparta na litej płycie z MDF-u. Taka konstrukcja pozwala na wykorzystanie nowej technologii oklejania, która polega na nanikaniu widocznych miejsc połączeń okleiny. Niewidoczne łączenia znacząco wpływają na estetykę i jakość naszych produktów. Dodatkowo zastosowanie zawiasów czopowych pozwala na regulację skrzydła bez konieczności zdejmowania go z ościeżnicy. Drzwi modułowe to nowa generacja drzwi o solidnej konstrukcji i starannym wykonaniu.



Porto

Dostępne kolory



Porto Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie


• Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Elba


Dostępne kolory



Elba Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

• Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Toledo


Dostępne kolory



Toledo Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

• Szyba 4 mm, dekormat.



Graso


Dostępne kolory



Graso Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

• Szyba 4 mm, dekormat.



Santo

Dostępne kolory

biały	jesion	dąb sonoma
dąb złoty	orzech natura	grafit



Santo



Santo 1



Santo 2

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

- 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
- 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

- tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
- podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

- Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Gomera

Dostępne kolory

biały	jesion	dąb szary
dąb złoty	orzech natura	grafit



Gomera



Gomera 1

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

- 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
- 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

- tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
- podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

- Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Vena

Dostępne kolory



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie



• Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Faro

Dostępne kolory



Konstrukcja

Hybrydowa konstrukcja łącząca ramę skrzydła modułowego z nadającym lekkość elementem drzwi płytowych.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 70 cm • 80 cm • 90 cm

Oszklenie


• Szyba 8 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Amaro

Dostępne kolory



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

• Szyba 4 mm, dekormat.



Amaro Alu

Dostępne kolory



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy. Wersja alu posiada listwę aluminiową na panelach poprzecznych.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

• Szyba 4 mm, dekormat.



Stacatto

Dostępne kolory

biały	jesion	dąb bergen
dąb sonoma	dąb złoty	orzech natura



Stacatto



Stacatto 1



Stacatto 2

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

- 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
- 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

- tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
- podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

- Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Linia PRESTIGE

Linia Prestige to jeszcze bardziej stabilna konstrukcja drzwi, oparta na ramiaku szerokości 160 mm, co nadaje drzwiom eleganckiego i niepowtarzalnego wyglądu. Taka konstrukcja pozwala na wykorzystanie nowej technologii oklejania, która polega na unikaniu widocznych miejsc połączeń okleiny. Niewidoczne łączenia znacznie wpływają na estetykę i jakość naszych produktów. Dodatkowo zastosowanie zawiasów czopowych pozwala na regulację skrzydła bez konieczności zdejmowania go z ościeżnicy. Drzwi modułowe to nowa generacja drzwi o solidnej konstrukcji.



Szeroki ramiak

Zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne

Szkło decormat

Niewidoczne łączenie folii

Brak listwy przyszybowej

Szyby dekormat 4 mm

listwa aluminiowa (w wybranych modelach)

Masywna konstrukcja
3 wkręcane zawiasy czopowe

Sztywna, stabilna konstrukcja

Menkar

Dostępne kolory

biały	jesion	dąb biały
dąb szary	dąb bergen	orzech amerykański
orzech natura	wenge japońskie	grafit

Menkar Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory

biały mat pro	jesion pro	dąb pro
orzech pro	grafit pro	



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

• Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Grita

Dostępne kolory

biały	jesion	dąb biały
dąb szary	dąb bergen	orzech amerykański
orzech natura	wenge japońskie	grafit

Grita Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory

biały mat pro	jesion pro	dąb pro
orzech pro	grafit pro	



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

• Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Como

Dostępne kolory

biały	jesion	dąb biały
dąb szary	dąb bergen	orzech amerykański
orzech natura	wenge japońskie	grafit

Como Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory

biały mat pro	jesion pro	dąb pro
orzech pro	grafit pro	



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

• Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Orion

Dostępne kolory

biały	jesion	dąb biały
dąb szary	dąb bergen	orzech amerykański
orzech natura	wenge japońskie	grafit

Orion Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory

biały mat pro	jesion pro	dąb pro
orzech pro	grafit pro	



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

• Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Atria

Dostępne kolory

biały	jesion	dąb biały
dąb szary	dąb bergen	orzech amerykański
orzech natura	wenge japońskie	grafit

Atria Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory

biały mat pro	jesion pro	dąb pro
orzech pro	grafit pro	



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

• Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Carino

Dostępne kolory

biały	jesion	dąb biały
dąb szary	dąb bergen	orzech amerykański
orzech natura	wenge japońskie	grafit

Carino Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory

biały mat pro	jesion pro	dąb pro
orzech pro	grafit pro	



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
• 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

• tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
• podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

• Szyba 4 mm, dekormat.

Podcięcie wentylacyjne



Mizar

Dostępne kolory

biały	jesion	dąb biały
dąb szary	dąb bergen	orzech amerykański
orzech natura	wenge japońskie	grafit

Mizar Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory

biały mat pro	jesion pro	dąb pro
orzech pro	grafit pro	



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

- 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
- 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

- tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
- podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

- Szyba 4 mm, dekormat.



Taurus

Dostępne kolory

biały	jesion	dąb biały
dąb szary	dąb bergen	orzech amerykański
orzech natura	wenge japońskie	grafit

Taurus Pro

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem.

Dostępne kolory

biały mat pro	jesion pro	dąb pro
orzech pro	grafit pro	



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Szerokość

- 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm
- 100 cm (dodatkowa opłata)

Dodatki

- tuleje wentylacyjne (dodatkowa opłata)
- podcięcie wentylacyjne (dodatkowa opłata)

Oszklenie

- Szyba 4 mm, dekormat.





System pojedynczy



System podwójny

Skrzydła przesuwne

do systemu przesuwego naściennego stosujemy skrzydło drzwiowe bezprzylgowe o wymiarach:

- system pojedynczy: 60, 70, 80, 90
- system podwójny: 2x60, 2x70, 2x80, 2x90

W tej wersji dostępne są wszystkie modele drzwi z niniejszego katalogu.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, jakim jest system przesuwny naścienny w łatwy sposób możemy zamontować skrzydła w pomieszczeniach gdzie nie mamy możliwości, bądź nie chcemy stosować tradycyjnych drzwi rozwieranych. Skrzydło, bądź skrzydła (w przypadku systemu podwójnego) drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnicach umieszczonych powyżej otworu drzwiowego.

W skład systemu przesuwego wchodzi:

- prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi
- lista dystansowa
- karnisz
- maskownica w kolorze skrzydła
- belka odbojowa w kolorze skrzydła (nie występuje w systemie podwójnym)


Opcja dodatkowa do systemu przesuwego podwójnego – SYMETRIC

Symetric to mechanizm jednoczesnego otwierania 2 drzwi, przeznaczony do systemów przesuwnych. Umożliwia jednoczesny przesuw dwóch skrzydeł drzwi nadając zabudowie funkcjonalność i wygodę.


W skład zestawu wchodzi:

- rolka do mechanizmu 219-067, 2 szt.
- uchwyt linki ze sprężyną 219-068, 1 szt.
- kątownik mocujący 219-065, 1 szt.
- linka stalowa z zaciskiem, długość 8m 219-069, 1 szt.
- wkręty
- instrukcja montażu


Cena 219 PLN netto / 269,37 PLN brutto



system pojedynczy lewy



system pojedynczy prawy



system podwójny

Opcje za dopłatą


- pochwyt podłużny stalowy w kolorze chromu - komplet pochwytów (18 zł netto/22,14 brutto) do jednego skrzydła składa się z dwóch sztuk
- zamek hakowy (110 netto / 141,45 brutto)
- spowalniacz (119 zł netto / 146,37 brutto)
- skrzydło do systemu przesuwego (cena standardowego skrzydła + 40 zł netto)
- skrzydła do systemu przesuwego podwójnego (cena dwóch standardowych skrzydeł + 80 zł netto)

szerokość systemów pojedynczych naściennych

	60	70	80	90
S	644	744	844	944
E	1682	1682	1982	1982

szerokość systemów podwójnych naściennych

	2x60	2x70	2x80	2x90
S	2x644	2x744	2x844	2x944
E	3332	3332	3996	3996




szerokość systemów podwójnych naściennych

	2x60	2x70	2x80	2x90
S	2x644	2x744	2x844	2x944
A	1250	1450	1650	1850
B	1243	1443	1643	1843
C	1294	1494	1694	1894
D	1392	1474	1674	1874

szerokość systemów pojedynczych naściennych



	60	70	80	90
S	644	744	844	944
A	602	702	802	902
B	646	746	846	946
C	680	780	880	980
D	674	774	874	974

Skrzydła przylgowe





Rozmiar	F	FW
60	644	618
70	744	718
80	844	818
90	944	918
100	1044	1018

Ościeżnica panelowa OW



skrzydła podwójne																				
	60	70	80	90	100	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80	80+90	90+40	2x90	
S2	644	744	844	944	1044	644+444	2x644	644+744	644+844	644+944	744+444	2x744	744+844	744+944	844+444	2x844	844+944	944+444	2x944	
A2	602	702	802	902	1002	1050	1250	1350	1450	1550	1150	1450	1550	1650	1250	1650	1750	1350	1850	
B2	624	724	824	924	1024	1072	1272	1372	1472	1572	1172	1472	1572	1672	1272	1672	1772	1372	1872	
C2	646	746	846	946	1046	1094	1294	1394	1494	1594	1194	1494	1594	1694	1294	1694	1794	1394	1894	
D2	680	780	880	980	1080	1135	1335	1435	1535	1635	1235	1535	1635	1735	1335	1735	1835	1435	1935	
E2	784	884	984	1084	1184	1232	1432	1532	1632	1732	1332	1632	1732	1832	1432	1832	1932	1532	2032	



Ościeżnica panelowa OR



skrzydła podwójne																				
	60	70	80	90	100	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80	80+90	90+40	2x90	
S2	644	744	844	944	1044	644+444	2x644	644+744	644+844	644+944	744+444	2x744	744+844	744+944	844+444	2x844	844+944	944+444	2x944	
A2	602	702	802	902	1002	1050	1250	1350	1450	1550	1150	1450	1550	1650	1250	1650	1750	1350	1850	
B2	624	724	824	924	1024	1072	1272	1372	1472	1572	1172	1472	1572	1672	1272	1672	1772	1372	1872	
C2	646	746	846	946	1046	1094	1294	1394	1494	1594	1194	1494	1594	1694	1294	1694	1794	1394	1894	
D2	680	780	880	980	1080	1135	1335	1435	1535	1635	1235	1535	1635	1735	1335	1735	1835	1435	1935	
E2	744	844	944	1044	1144	1192	1392	1492	1592	1692	1292	1592	1692	1792	1392	1792	1892	1492	1992	



Tunel panelowy to produkt konstrukcyjnie zbliżony do ościeżnicy panelowej, jednak nie posiadający zawiasów, zaczepu oraz nafrezowania pod uszczelkę. Składa się z płyty MDF o grubości 22 mm. Część czołową oraz regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Różne zakresy regulacji pozwalają na obsadzenie jej w murze o grubości od 80 mm do 500 mm. Tunel panelowy ma zastosowanie do ozdobnego zakrycia otworu w murze bądź jako opcja do systemu przesuwnej naściennych.

Tunel panelowy TR




	60	70	80	90	100
S2	644	744	844	944	1044
A2	602	702	802	902	1002
B2	624	724	824	924	1024
C2	646	746	846	946	1046
D2	680	780	880	980	1080
E2	744	844	944	1044	1144

Tunel panelowy TW




	60	70	80	90	100
S2	644	744	844	944	1044
A2	602	702	802	902	1002
B2	624	724	824	924	1024
C2	646	746	846	946	1046
D2	680	780	880	980	1080
E2	784	884	984	1084	1184

OR1	OR2	OR3	OR4	OR5	OR6	OR7	OR8	OR9	OR10	OR11	OR12	OR13	OR14
80-100	100-140	140-180	180-220	220-260	260-300	300-340	340-380	380-420	420-460	460-500	500-540	540-580	580-620



Ościeznica stała soft



Blank lined area for notes.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikacją jedynie w celach informacyjnych. Kolory oklein mogą różnić się od zamieszczonych fotografii. Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i wizualnych służących ulepszeniu produktu oraz możliwości pomyłek i błędów w druku. Przedmioty i meble niewyszczególnione w opisach technicznych nie stanowią oferty handlowej Firmy. This catalogue is not a commercial offer and it is made only to inform. Pictures and colours can be different from models we sell. company reserves the right to visual and technical changes which improve products and possibility of making mistakes and misprints. Objects and furniture not specified in technical descriptions, are not a commercial offer of company.

DRZWI **WIELUSIŃSCY**

PRAWE LEWE OBROTOWE !!!

ul. Krakowska 80
26-800 Białobrzegi
tel. 601 800 550, 786 200 406
www.wielusinscy.pl
e-mail: drzwi@wielusinscy.pl

www.wielusinscy.pl

Partner handlowy:

