


DRZWI
WIELUSIŃSCY

PRAWE LEWE OBROTOWE!!

ul. Krakowska 80
26-800 Białobrzegi
tel. 601 800 550, 786 200 406
www.wielusinscy.pl
e-mail: drzwi@wielusinscy.pl



Nasz przedstawiciel:



GRUPA
WIELUSIŃSCY

ul. Krakowska 80
26-800 Białobrzegi
tel. 601 800 550, 786 200 406
www.wielusinscy.pl
e-mail: grupa@wielusinscy.pl
drzwi@wielusinscy.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikacją jedynie w celach informacyjnych. Kolory tapicerek mogą różnić się od zamieszczonych fotografii. Firma Wielusiński zastrzega prawo do zmian technicznych i wizualnych służących ulepszeniu produktu oraz możliwości pomyłek i błędów w druku. Przedmioty i meble nie wyszczególnione w opisach technicznych nie stanowią oferty handlowej firmy Wielusiński.

DRZWI
WIELUSIŃSCY

PRAWE LEWE OBROTOWE!!



k a t a l o g

drzwi i ościeżnice

O firmie

Firma Grupa Wielusińscy jest wiodącym dystrybutorem drzwi wewnętrznych w Polsce. 15-letnia historia firmy oraz pozytywna ocena partnerów handlowych dała jej trwałą i pewną pozycję na rynku krajowym.

Systematyczna praca i właściwe zarządzanie firmą sprawiło, iż jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się dystrybutorów drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce.

Rozwój

W początkowym okresie działalności dystrybuowaliśmy na masową skalę drzwi wewnętrzne lakierowane i ościeżnice stałe.

Dziś wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom i oczekiwaniom klientów dokonaliśmy szeregu inwestycji i uruchomiliśmy linię dystrybucji drzwi modułowych, szklanych oraz ościeżnic regulowanych.

Oferta

Naszym klientom oferujemy przede wszystkim:

- konkurencyjne ceny
- szybką i terminową realizację zamówień
- najwyższą jakość produktów.

DRZWI WIELUSIŃSCY

PRAWIE LEWE OBROTOWE!!



ul. Krakowska 80
26-800 Białobrzegi



Tel: 601 800 550
Biuro: 786 200 406



GRUPA
WIELUSIŃSCY
Artur Wielusiński



drzwi@wielusinscy.pl

Drzwi modułowe

Drzwi modułowe to przede wszystkim stabilna konstrukcja oparta na litej płycie z MDF-u. Taka konstrukcja pozwala na wykorzystanie nowej technologii oklejania, która polega na unikaniu widocznych miejsc połączeń okleiny. Ramiaki są oklejone w całości jednym kawałkiem folii, a miejsce zakończenia jest ukryte. Brak widocznych połączeń wpływa znacząco na estetykę i jakość naszych produktów. Dodatkowo zastosowanie zawiasów czopowych pozwala na regulację skrzydła bez konieczności zdejmowania go z ościeżnicy. Drzwi modułowe to nowa generacja drzwi o solidnej konstrukcji i zdecydowanie lepszym wykonaniu.



Kana


NOWOŚĆ




Kana 2



Kana 1



Werona



NOWOŚĆ



Werona 1



Werona 2



Werona 3



Werona 4



Primo


NOWOŚĆ



Primo 1



Primo 2



Foster



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Amaro



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Amaro Alu



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy. Wersja alu posiada listwę aluminiową na panelach poprzecznych.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Libro



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm



Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Stinger



Stinger Alu



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy. Wersja alu posiada listwę aluminiową na panelach poprzecznych.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Jazz



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Queen



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm


Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Nife



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Caruso



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Falco



NOWOŚĆ



Dąb szary	Akacja ciemna
Modrzew	Jesion
Dąb brązowy	Dąb złoty
Biały gładki	Wenge japońska
Dąb biały	Grati
Riviera	Dąb bergen
Sonoma	Sarrena
Szary japoński	Biel japońska

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Milton



NOWOŚĆ



Dąb szary	Akacja ciemna
Modrzew	Jesion
Dąb brązowy	Dąb złoty
Biały gładki	Wenge japońska
Dąb biały	Grati
Riviera	Dąb bergen
Sonoma	Sarrena
Szary japoński	Biel japońska

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki


- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



**DRZWI
WIELUSIŃSCY**
PRAWIE LEWE OBRÓTOWE!!

Shark



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Gladio



NOWOŚĆ



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Stacato



NOWOŚĆ



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Dąb szary	Akacja ciemna
Modrzew	Jesion
Dąb brązowy	Dąb złoty
Biały gładki	Wenge japońska
Dąb biały	Grati
Rivera	Dąb bergen
Sonoma	Sarrena
Szary japoński	Biel japońska

Adagio



NOWOŚĆ



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Dąb szary	Akacja ciemna
Modrzew	Jesion
Dąb brązowy	Dąb złoty
Biały gładki	Wenge japońska
Dąb biały	Grati
Rivera	Dąb bergen
Sonoma	Sarrena
Szary japoński	Biel japońska

Legato



NOWOŚĆ



Dąb szary	Akacja ciemna
Modrzew	Jesion
Dąb brązowy	Dąb złoty
Biały gładki	Wenge japońska
Dąb biały	Grati
Rivera	Dąb bergien
Sonoma	Sarrena
Szary japoński	Biel japońska

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Molto



NOWOŚĆ



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



**DRZWI
WIELUSIŃSCY**
PRAWIE LEWE OBROTOWE!!

Hamal



Dąb szary	Acacia ciemna
Modrzew	Jesion
Dąb brązowy	Dąb złoty
Biały gładki	Wenge japońskie
Dąb biały	Greit
Riviera	Dąb bergien
Sonoma	Sanremo
Szary japoński	Biel japońska



Szprosły ze skosami

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy. Skośne panele poprzeczne.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Szedar



Dąb szary	Acacia ciemna
Modrzew	Jesion
Dąb brązowy	Dąb złoty
Biały gładki	Wenge japońskie
Dąb biały	Greit
Riviera	Dąb bergien
Sonoma	Sanremo
Szary japoński	Biel japońska



Szprosły ze skosami

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy. Skośne panele poprzeczne.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Linia Prestige


Linia Prestige to jeszcze bardziej stabilna konstrukcja drzwi, oparta na ramiaku szerokości 160 mm, co nadaje drzwiom eleganckiego i niepowtarzalnego wyglądu. Taka konstrukcja pozwala na wykorzystanie nowej technologii oklejania, która polega na unikaniu widocznych miejsc połączeń okleiny. Ramiaki są oklejone w całości jednym kawałkiem folii, a miejsce zakończenia jest ukryte. Brak widocznych połączeń wpływa znacząco na estetykę i jakość naszych produktów. Dodatkowo zastosowanie zawiasów czopowych pozwala na regulację skrzydła bez konieczności zdejmowania go z ościeżnicy. Drzwi modułowe to nowa generacja drzwi o solidnej konstrukcji i zdecydowanie lepszym wykonaniu.



Menkar



Como



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



DRZWI WIELUSIŃSCY
PRAWIE LEWE OBROTOWE!!

Grita



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Taurus



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Carino



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne



Atria



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekomat.


Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne




Drzwi modułowe dwuskrzydłowe



Drzwi dwuskrzydłowe wykonywane są na bazie dostępnych w naszej ofercie drzwi jednoskrzydłowych modułowych w odpowiadających im kolorach, wykończeniu, szkleniu, itd.

Drzwi dwuskrzydłowe składają się ze skrzydła czynnego rozwieranego oraz biernego. Każde ze skrzydeł wyposażone jest w listwę przymykową. Skrzydło bierne wyposażone jest dodatkowo w zasuwki drzwiowe.



Drzwi dwuskrzydłowe przylgowe z ościeżnicą regulowaną OP/OS

ROZMIAR	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"
A+B	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822
s2	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848
s3	1266	1366	1466	1566	1666	1766	1866
s4	1296	1396	1496	1596	1696	1796	1896
s5	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968
h	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
h1	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
h2	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039
h3	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048
h4	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063
h5 OP	2099	2099	2099	2099	2099	2099	2099
h6 OS	2199	2199	2199	2199	2199	2199	2199

Drzwi dwuskrzydłowe przylgowe z ościeżnicą stałą


ROZMIAR	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"
A+B	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822
s2	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848
s3	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910
s4	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940
h	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
h1	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
h2	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039
h3	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
h4	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085

Skrzydła szklane



- Szyba hartowana z aplikacją (bądź nie, tak jak w szybie mlecznej) umieszczona między modułami z litej płyty MDF pokrytej folią.
- Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.
- Szyba hartowana
- Zaślepki zawiasów (opcja za dopłatą)

Skrzydła przylgowe



ROZMIAR	F	FW
"60"	644	618
"70"	744	718
"80"	844	818
"90"	944	918
"100"	1044	1018

Systemy przesuwne



System pojedynczy



System podwójny

Skrzydła przesuwne

do systemu przesuwnego ściennego stosujemy skrzydło drzwiowe bezprzylgowe o wymiarach:


- system pojedynczy: 60, 70, 80, 90
- system podwójny: 2x60, 2x70, 2x80, 2x90

W tej wersji dostępne są wszystkie modele drzwi z niniejszego katalogu.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, jakim jest system przesuwne ścienny, w łatwy sposób możemy zamontować skrzydła w pomieszczeniach, gdzie nie mamy możliwości, bądź nie chcemy stosować tradycyjnych drzwi rozwieranych. Skrzydło, bądź skrzydła (w przypadku systemu podwójnego) drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnicach umieszczonych powyżej otworu drzwiowego.

W skład systemu przesuwnego wchodzi:

- prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi
- lista dystansowa
- karnisz
- maskownica w kolorze skrzydła



system pojedynczy lewy

system pojedynczy prawy

system podwójny

Opcje za dopłatą

- belka odbojowa w kolorze skrzydła (nie występuje w systemie podwójnym)
- pochwyty podłużne stalowe w kolorze chromu
- komplet pochwyków do jednego skrzydła składa się z dwóch sztuk
- zamek hakowy

szerokość systemów pojedynczych ściennych

	60	70	80	90
S	644	744	844	944
E	1570	1670	1770	1870

szerokość systemów podwójnych ściennych

	2x60	2x70	2x80	2x90
S	2x644	2x744	2x844	2x944
E	2780	2980	3180	3380

system przesuwne ścienny z zabudową

system przesuwne ścienny bez zabudowy

szerokość systemów podwójnych ściennych

	2x60	2x70	2x80	2x90
S	2x644	2x744	2x844	2x944
A	1200	1400	1600	1800
B	1226	1426	1626	1826
C	1244	1444	1644	1844
D**	1274	1474	1674	1874
E	1346	1546	1746	1946

szerokość systemów pojedynczych ściennych


	60	70	80	90
S	644	744	844	944
A	600	700	800	900
B	626	726	826	926
C	644	744	844	944
D**	674	774	874	974
E	746	846	946	1046

Ościeznica stała soft

*Sugerowana wysokość otworu w murze


** Sugerowana szerokość otworu w murze

Ościeżnica panelowa OS




	60	70	80	90	100
F	644	744	844	944	1044
A	600	700	800	900	1000
B	626	726	826	926	1026
C	644	744	844	944	1044
D**	674	774	874	974	1074
E	786	886	986	1086	1186

** Sugerowana szerokość otworu w murze




*Sugerowana wysokość otworu w murze

Ościeżnica panelowa OP



	60	70	80	90	100
F	644	744	844	944	1044
A	600	700	800	900	1000
B	626	726	826	926	1026
C	644	744	844	944	1044
D**	674	774	874	974	1074
E	746	846	946	1046	1146

** Sugerowana szerokość otworu w murze





*Sugerowana wysokość otworu w murze

Tunele panelowe



Tunel panelowy to produkt konstrukcyjnie zbliżony do ościeżnicy panelowej, jednak nie posiadający zawiasów, zaczepu oraz narezowania pod uszczelkę. Składa się z płyty MDF o grubości 22 mm. Część czołową oraz regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Całość pokryta jest folią Preimpregnat, Prestige oraz Exclusive. Różne zakresy regulacji pozwalają na obsadzenie jej w murze o grubości od 80 mm do 500 mm. Tunel panelowy ma zastosowanie do ozdobnego zakrycia otworu w murze, bądź jako opcja do systemu przesuwnej naścienny.

Tunel panelowy TP



*sugerowana wysokość otworu w murze

Tunel panelowy TS



*sugerowana wysokość otworu w murze

	60	70	80	90	100
F	644	744	844	944	1044
A	600	700	800	900	1000
B	626	726	826	926	1026
C	644	744	844	944	1044
D**	674	774	874	974	1074
E	746	846	946	1046	1146

** Sugerowana szerokość otworu w murze

	60	70	80	90	100
F	644	744	844	944	1044
A	600	700	800	900	1000
B	626	726	826	926	1026
C	644	744	844	944	1044
D**	674	774	874	974	1074
E	786	886	986	1086	1186

** Sugerowana szerokość otworu w murze



zakres ościeżnic regulowanych

symbol	zakres	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7	OP 8	OP 9	OP 10	OP 11	OP 12	OP 13	OP 14	OP 15	OP 16	OP 17	OP 18	OP 19	OP 20	OP 21
ościeżnica dwuczściowa	80-100	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300	300-320	320-340	340-360	360-380	380-400	400-420	420-440	440-460	460-480	480-500	480-500
ościeżnica trzyczściowa	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	480	500